




sinclair

ceník rezidenčních klimatizací 2021

 **sinclair**
AIR CONDITIONING

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
DĚLENÉ JEDNOTKY											
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ											
	ASH-09BIS2/WE	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	30 780	37 244
	ASH-13BIS2/WE	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	34 280	41 479
	ASH-18BIS2/WE	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	41 860	50 651
	ASH-24BIS2/WE	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	44 260	53 555
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ											
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	31 370	37 958
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	33 510	40 547
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	40 940	49 537
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	44 250	53 543
NOVINKA		TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VE VÝBAVĚ									
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 440	7 792
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	26-40		50	732 × 550 × 330 / 23,5	01.04.01	57,0	11 590	14 024
							SET CENA		84,0	18 030	21 816
	SIH-13BITW	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 050	8 531
	SOH-13BIT	3,5 / 3,7	R32	26-42		52	732 × 550 × 330 / 24,5	01.04.01	57,0	12 350	14 944
							SET CENA		84,0	19 400	23 474
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 100	11 011
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	31-45		57	802 × 555 × 350 / 30,5	01.04.01	57,0	22 390	27 092
							SET CENA		84,0	31 490	38 103
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	11 500	13 915
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	33-48		57	958 × 660 × 402 / 41,5	01.04.01	57,0	25 040	30 298
							SET CENA		84,0	36 540	44 213
NOVINKA		TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S=silver, B=Black, C=champagne - WIFI VE VÝBAVĚ									
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 670	8 071
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	26-40		50	732 × 550 × 330 / 23,5	01.04.01	57,0	11 590	14 024
							SET CENA		84,0	18 260	22 095
	SIH-13BITx	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 280	8 809
	SOH-13BIT	3,5 / 3,7	R32	26-42		52	732 × 550 × 330 / 24,5	01.04.01	57,0	12 350	14 944
							SET CENA		84,0	19 630	23 752
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 490	11 483
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	31-45		57	802 × 555 × 350 / 30,5	01.04.01	57,0	22 390	27 092
							SET CENA		84,0	31 880	38 575
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	12 110	14 653
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	33-48		57	958 × 660 × 402 / 41,5	01.04.01	57,0	25 040	30 298
							SET CENA		84,0	37 150	44 952

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
NOVINKA  KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770 × 251 × 190 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	5 630	6 812
	SOH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40		51	732 × 550 × 330 / 25,0	01.04.01	57,0	9 000	10 890
							SET CENA		84,0	14 630	17 702
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849 × 289 × 215 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	6 420	7 768
	SOH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41		52	732 × 550 × 330 / 25,0	01.04.01	57,0	9 680	11 713
							SET CENA		84,0	16 100	19 481
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972 × 300 × 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	8 070	9 765
	SOH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44		53	732 x 550 x 330 / 26,5	01.04.01	57,0	14 350	17 364
							SET CENA		84,0	22 420	27 128
	SIH-24BIK	6,1 / 6,4	R32	34-48	972 × 300 × 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 280	11 229
SOH-24BIK	6,1 / 6,4	R32	34-48		57	965 x 700 x 396 / 46,0	01.04.01	57,0	20 190	24 430	
							SET CENA		84,0	29 470	35 659
NOVINKA  RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR											
	SIH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	22-38	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	5 200	6 292
	SOH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	22-38		51	732 x 550 x 330 / 25	01.04.01	57,0	8 060	9 753
							SET CENA		84,0	13 260	16 045
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	5 830	7 054
	SOH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41		51	732 x 550 x 330 / 25	01.04.01	57,0	8 280	10 019
							SET CENA		84,0	14 110	17 073
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ											
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	21 630	26 172
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	23 190	28 060
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	31 650	38 297
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	36 950	44 710
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ											
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	21 630	26 172
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	23 190	28 060
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	31 650	38 297
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	36 950	44 710
FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790×275×200 / 9,0	50	782×540×320 / 27,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	17 220	20 836
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845×289×209 / 10,5	52	848×596×320 / 31,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	18 530	22 421
	ASH-18BIF2	5,2 / 5,3	R32	31-45	970×300×224 / 13,5	57	963×700×396 / 45,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	29 470	35 659
	ASH-24BIF2	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078×325×246 / 16,5	57	963×700×396 / 53,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	35 710	43 209

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	782×540×320 / 29,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	14 110	17 073
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	15 170	18 356
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	21 460	25 967
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	27 160	32 864
RAY DC INVERTER SERIE											
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	776×540×320 / 29,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	AKCE 11 740	14 205
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	53	848×596×320 / 31,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	AKCE 12 660	15 319
PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	27 940	33 807
PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	24 620	29 790
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	27 880	33 735
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	34 350	41 564
MULTISPLITOVÉ SESTAVY											
MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY											
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	01.04.01	57,0	23 150	28 012
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	01.04.01	57,0	24 160	29 234
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955×700×396 / 55,0	01.04.02	86,0	29 370	35 538
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 68,0	01.04.02	86,0	35 760	43 270
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 69,0	01.04.02	86,0	39 280	47 529
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	01.04.02	86,0	51 750	62 618
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	01.04.02	86,0	58 830	71 184
WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 440	7 792
	SIH-13BITW	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 050	8 531
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 100	11 011
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	11 500	13 915
WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B= black, S=silver, C= champagne - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	6 670	8 071
	SIH-13BITx	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	7 280	8 809
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 490	11 483
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	12 110	14 653

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VE VÝBAVĚ											
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770 × 251 × 190 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	5 630	6 812
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849 × 289 × 215 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	6 420	7 768
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972 × 300 × 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	8 070	9 765
	SIH-24BIK	6,1 / 6,4	R32	34-48	972 × 300 × 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 280	11 229
WALL MOUNTED INDOOR RAY											
	SIH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	22-38	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	5 200	6 292
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	5 830	7 054
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	01.04.05	27,0	5 600	6 776
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	01.04.05	27,0	6 140	7 429
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	7 180	8 688
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970x300x224 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	9 400	11 374
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	11 640	14 084
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍSLUŠENÍ, WIFI VE VÝBAVĚ											
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	7 970	9 644
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	8 110	9 813
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	10 710	12 959
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	12 380	14 980
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍSLUŠENÍ, WIFI VE VÝBAVĚ											
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	7 970	9 644
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	8 110	9 813
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	10 710	12 959
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	12 380	14 980
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	9 540	11 543
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	9 970	12 064
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	10 320	12 487
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY											
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	11 450	13 855
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	12 020	14 544
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	12 800	15 488
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	15 790	19 106
MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	12 280	14 859
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	12 570	15 210
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	18 990	22 978

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	01.04.05	27,0	10 180	12 318
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	01.04.05	27,0	10 610	12 838
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	12 070	14 605
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	01.04.05	27,0	14 450	17 485
HIGH POWER MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY											
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	01.04.03	160,0	90 490	109 493
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	01.04.03	160,0	94 710	114 599
	DB2-19SB	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky			-	-	600x313x182 / 5,5	04.18.10	12,9	5 870	7 103
	DB3-19SB	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky			-	-	600x313x182 / 6,0	04.18.10	12,9	6 880	8 325
	DB5-16AF	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek			-	-	617x410x193 / 9,0	04.18.10	12,9	9 990	12 088
	MS-01B1	Rozbočovač	-	-	-	-	-	-	-	730	883
MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE											
	MS-H18AICN PT	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	01.04.05	27,0	5 710	6 909
MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	01.04.05	27,0	9 200	11 132
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY											
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	9 710	11 749
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	10 130	12 257
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	01.04.06	57,0	10 480	12 681
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	01.04.06	57,0	13 980	16 916
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	01.04.05	27,0	9 910	11 991
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	12 940	15 657
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	14 440	17 472
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY											
UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI											
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	01.04.01	57,0	21 790	26 366
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	01.04.01	57,0	23 030	27 866
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	01.04.02	86,0	29 930	36 215
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	01.04.02	86,0	36 230	43 838

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 83,0	01.04.02	86,0	49 760	60 210
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 89,0	01.04.02	86,0	55 460	67 107
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940×820×530 / 95,0	01.04.02	86,0	58 920	71 293
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940×820×530 / 99,0	01.04.02	86,0	64 850	78 469
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	01.04.03	160,0	70 770	85 632
KAZETOVÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI					
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	14 340	17 351
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	14 990	18 138
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	20 160	24 394
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	21 370	25 858
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	23 290	28 181
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	25 270	30 577
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	27 630	33 432
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	29 760	36 010
PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI					
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	13 230	16 008
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	13 760	16 650
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	17 560	21 248
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	18 690	22 615
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	01.04.05	27,0	19 390	23 462
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	24 780	29 984
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57,0	26 870	32 513
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57,0	28 420	34 388
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI					
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200x450 / 20,0	-	-	01.04.05	27,0	13 080	15 827
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200x450 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	14 150	17 122
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220x450 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	15 870	19 203
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220x450 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	16 220	19 626
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300x700 / 41,0	-	-	01.04.06	57,0	20 420	24 708
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300x700 / 50,0	-	-	01.04.06	57,0	21 680	26 233
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300x700 / 50,0	-	-	01.04.06	57,0	26 690	32 295
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300x700 / 57,0	-	-	01.04.06	57,0	31 700	38 357

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY											
NOVINKA UNI SPLIT SERIE - NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI											
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078×246×325 / 15,0	-	-	01.04.05	27,0	10 170	12 306
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350×253×326 / 18,0	-	-	01.04.05	27,0	12 710	15 379
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY											
UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxAIN											
 	ASGE-09AIN WK	2,7 / 2,9	R410A	-	-	52	848x540x320 / 34,0	01.04.01	57,0	15 960	19 312
	ASGE-12AIN WK	3,5 / 3,8	R410A	-	-	52	848x540x320 / 34,0	01.04.01	57,0	21 150	25 592
	ASGE-18AIN WK	5,0 / 5,6	R410A	-	-	56	955x700x395 / 47,0	01.04.01	57,0	22 520	27 249
	ASGE-24AIN WK	7,0 / 8,0	R410A	-	-	57	980x790x425 / 67,0	01.04.02	86,0	27 640	33 444
	ASGE-36AIN WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1107x1100x440 / 92,0	01.04.02	86,0	41 210	49 864
	ASGE-36AIN-3 WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1107x1100x440 / 98,0	01.04.02	86,0	44 070	53 325
	ASGE-42AIN-3 WK	11,0 / 12,5	R410A	-	-	64	958x1394x412 / 108,0	01.04.03	160,0	58 240	70 470
	ASGE-48AIN-3 WK	14,0 / 15,5	R410A	-	-	64	958x1349x412 / 114,0	01.04.03	160,0	62 410	75 516
ASGE-60AIN-3 WK	16,0 / 16,5	R410A	-	-	68	1085x1365x427 / 126,0	01.04.03	160,0	69 800	84 458	
KAZETOVÉ JEDNOTKY											
UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK											
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	10 700	12 947
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	19 590	23 704
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	24 390	29 512
PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY											
UNI DC INVERTER SERIE - PODSTR. PARAPETNÍ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK											
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	01.04.06	57,0	10 840	13 116
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	01.04.06	57,0	11 200	13 552
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
UNI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK											
	ASD-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	11 660	14 109
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	11 940	14 447
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	01.04.05	27,0	12 470	15 089
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	01.04.06	57,0	18 450	22 325
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	01.04.06	57,0	20 230	24 478
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE - SET											
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	01.04.06 / 01.04.03	(57 / 160) 217,0	147 990	179 068

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ											
	AST-24BI	7,2 / 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50,0	61	1026×455×735 / 58	01.04.06 / 01.04.02	(57 / 86) 143,0	43 610	52 768
OKENNÍ KLIMATIZACE											
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	01.04.06	57,0	11 870	14 363
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	01.04.06	57,0	13 150	15 912
STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY											
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	31 840	38 526
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	37 070	44 855
LODNÍ KLIMATIZACE											
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285×408×295 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	30 900	37 389
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380×408×310 / 28,0	-	-	01.04.05	27,0	33 500	40 535
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380×420×330 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	34 440	41 672
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450×465×330 / 37,5	-	-	01.04.06	57,0	39 120	47 335
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595×529×386 / 60,5	-	-	01.04.06	57,0	66 580	80 562
MOBILNÍ KLIMATIZACE											
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	01.04.05	27,0	10 743	12 999
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	01.04.05	27,0	11 983	14 499
ODVLHČOVAČ	MODEL	Výkon odvlhčení	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Napětí/ frekvence V/Hz	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
		l/den						vnitřní / venkovní jednotka		BEZ DPH	S DPH
MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU											
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	01.05.02	57,0	4 710	5 699
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	6 363	7 699
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	7 850	9 499
ČISTIČKY VZDUCHU											
	SP-45AN	Vícenásobná filtrace vzduchu, HEPA filtr třídy 13, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m2						04.18.08	12,9	4 958	5 999
	SP-75UV	Vícenásobná filtrace a čištění vzduchu, UV technologie pro dezinfekci, HEPA filtr třídy 13, aktivní uhlíkový filtr, rychlost čištění vzduchu 600 m3 za hodinu, generátor záporných iontů, automatická detekce a indikace kvality vzduchu, tři rychlosti ventilátoru, turbo/smart/sleep režim, určeno pro plochu 10-75m2						04.18.08	12,9	7 437	8 999

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
PŘÍSLUŠENSTVÍ											
	SCMI-03S	Řídicí modul pro střídání provozu 2 jednotek a hlídání teploty, pro nástěnné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						05.29.01	1,5	10 990	13 298
	SCMI-01.4	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI						05.29.01	1,5	10 270	12 427
	SCMI-01.4X	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C						05.29.01	1,5	10 270	12 427
	SWM-02	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R410A						05.29.01	1,5	790	956
	SWM-03	Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT						05.29.01	1,5	1 000	1 210
	SWM-04	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R32						05.29.01	1,5	420	508
	SWC-02	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						05.29.01	1,5	2 280	2 759
	SWC-03	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro sérii UNI SPLIT						05.29.01	1,5	1 970	2 384
	XK19	Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						05.29.01	1,5	1 650	1 997
	SAI-01	Diagnostické zařízení pro sérii FOCUS PLUS						05.29.01	1,5	7 000	8 470
	SC-CDF	Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	300	363
	SC-H01	Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	300	363
	SCC-16	Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek						05.29.01	1,5	1 860	2 251
	SCC-16K	Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks						-	-	40	48
	SCC-36	Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek						05.29.01	1,5	11 370	13 758
	SCC-36K	Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojování k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)						-	-	40	48
	SDG-01	Spínací modul pro sérii UNI SPLIT. Umožňuje zapnutí a vypnutí jednotky, vynucené vypnutí jednotky a externí přepnutí mezi režimy chlazení a topení. Mezi výstupními signály najdete informaci o chodu jednotky, poruchový stav, režim a další.						05.29.02	5,1	1 110	1 343
	SDT-ASH	Diagnostické zařízení pro nástěnné jednotky ASH-xxBlx						05.29.01	1,5	3 820	4 622
	SDT-MV	Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace						05.29.01	1,5	6 000	7 260
	SBG-01	Sinclair Bacnet Gateway až pro 255 vnitřních jednotek. MULTI VARIABLE, FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, SPLIT CONSOLE požadují SWC-02. UNI SPLIT požadují SMG-01.						05.29.02	5,1	11 380	13 770
	SMG-01	MODBUS rozhraní pro UNI SPLIT sérii (řídicí software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36						05.29.01	1,5	300	363
	SND-01	Nástěnný displej pro ASD-xxAIN						05.29.01	1,5	380	460
	FMD-01	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série - v kombinaci s SCMI-01.4						05.29.01	1,5	1 110	1 343
	FMD-01T	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimrem - v kombinaci s SCMI-01.4						05.29.01	1,5	1 150	1 392
	FMD-02	Řízení otáček ventilátoru pro venkovní jednotky UNI SPLIT série (ASGE-xxBI a ASGE-xxBI-3) - v kombinaci s SCMI-01.4						05.29.01	1,5	1 400	1 694
	FMD-03	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky ASD-48BI, ASD-60BI - v kombinaci s SCMI-01.4						05.29.01	1,5	1 110	1 343
	G2S	GSM infra ovládání						05.29.01	1,5	4 610	5 578
	G2S-T	GSM modul, hlídání překročení až 2 limitních teplot						05.29.01	1,5	5 080	6 147
	K-1	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						-	-	520	629

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Kód elektro- odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka	vn. / ve. jednotka BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
	AK-15A	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chlazené / vytápěné prostory						05.29.02	5,1	930	1 125
	AK-15P	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P mimo chlazené / vytápěné prostory						05.29.02	5,1	930	1 125
	AMC-WK	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.						-	-	250	303
	WK-400A	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení						-	-	500	605
	ASV-PA	Plastový adaptér pro střešní klimatizace. Instaluje se mezi vnější část střechy a venkovní jednotku klimatizace. Vyplňuje rozdíl mezi stávajícím otvorem 400 x 400 mm ve střeše (po střešním okně) a doporučeným otvorem pro montáž 356 x 356 mm.						-	-	1 070	1 295
	SAF-OPWA2	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	SAF-OPWA3	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ze série KITE						-	-	130	157
	SAF-OPWA4	Aktivní uhlíkový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	SAF-OPWB2	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	SAF-OPWB3	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ze série KITE						-	-	220	266
	SAF-OPWB4	Biologický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	SAF-OPWC2	Katechinový filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	SAF-OPWC4	Katechinový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	SAF-OPWE1	Elektrostatický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						-	-	130	157
	SAF-OPWE2	Elektrostatický filtr jen pro ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	SAF-OPWE3	Elektrostatický filtr jen pro jednotky ze série KITE						-	-	280	339
	SAF-OPWK	Katalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						-	-	130	157
	SAF-OPWK4	Katalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	SAF-OPWM4	Filtr proti roztokům pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	SAF-OPWP2	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	SAF-OPWP3	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						-	-	220	266
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	130	157
	SAF-OPWS2	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						-	-	130	157
	SAF-OPWS3	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ze série KITE						-	-	170	206
	SAF-OPWS4	Filtr s ionty stříbra určen pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série						-	-	170	206
	SPF-300	Filtr k čističce vzduchu SP-300A						-	-	1 700	2 057
	SPDF-240	Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističce vzduchu SP-240A						-	-	1 680	2 033
	SPWF-240	Sada filtrů pro zvlhčování (vanička, vodní filtr, desinfekce) k čističce vzduchu SP-240A						-	-	600	726
	SPF-75	Filtr pro čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)						-	-	1500	1815
	SPF-45N	Sada filtrů pro čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)						-	-	1 270	1 537

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.



Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách

Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.